

R E P U B L I C A M O L D O V A

C O D P R A C T I C Î N C O N S T R U C Ţ I I

A.01.02/J

N O R M A T I V E Ş I S T A N D A R D E M E T O D I C O - O R G A N I Z A T O R I C E

CP A.01.02/J:2014

Dispoziții tranzitorii

EDIȚIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CHIȘINĂU 2014

Dispoziții tranzitorii

Cuvinte cheie: substanțe periculoase

Preambul

- 1 ADAPTAT de către ICȘC "INCERCOM" Î.S.
- 2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică și Standardizare în Construcții CT-C 01 „Normative și standarde metodico-organizatorice”, procesul-verbal nr. 08 din 20 august 2013.
- 3 APROBAT ȘI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 152 din 05 septembrie 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2015.
- 4 ADAPTAT pentru prima dată.

Cuprins

1	Domeniu de aplicare	1
2	Prevederi generale	1
3	Cazul standardelor europene pentru produse (standarde europene armonizate)	2
4	Cazul evaluărilor tehnice europene pe baza îndrumătoarelor pentru e valuări tehince europene	6
5	Cazul evaluărilor tehnice europene fără îndrumător	9
6	Cazul produselor care nu sunt curpinse în condițiile tehnice europene	10
7	Cazul standardelor europene armonizate pentru foc și sistemul european de clasificare a reacției la foc	10
8	Dispoziții finale	14
	Anexa A (informativă). Dispoziții tranzitorii	15
	Anexa B (informativă). Dispoziții tranzitorii conform îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene	16
	Traducerea prezentului cod practic în limba rusă	18



Documente
Normative în
Construcții

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

C O D P R A C T I C Î N C O N S T R U C Ţ I I

Principiile și metodologia reglementării în construcții

Dispoziții tranzitorii

Принципы и методология нормирования в строительстве

Переходные меры

Principles and methodology of regulation in construction

Transitional arrangements

Data punerii în aplicare: 2014**1 Domeniu de aplicare**

1.1 Prezentul Cod practic (în continuare - Cod) transpune prevederile îndrumătorului „Guidance Paper J. Transitional Arrangements under the Construction Products Directive”.

1.2 Acest Cod ia în considerare problemele legate de dispozițiile tranzitorii în contextul punerii în aplicare a [1], care a fost modificată prin Directiva Consiliului 93/68/EEC.

1.3 Codul este destinat pentru autorii de condiții tehnice (membrilor comitetului european pentru standardizare/comitetului european de standardizare electrotehnică și membrilor organizațiilor europene pentru evaluări tehnice), autoritățile de reglementare și de aplicare în cadrul spațiului economic european, organisme notificate și industrie.

1.4 Prezentul Cod stabilește măsurile necesare în vederea aplicării directe a prevederilor [1].

2 Prevederi generale

2.1 Obiectivul principal al perioadei de co-existență este de a permite producătorilor și organismelor notificate să se adapteze treptat la procedurile de evaluare a conformității și cerințele esențiale stabilite în [1]. Producătorii, importatorii și distribuitorii de asemenea, trebuie să acorde timp pentru a exercita orice drepturi pe care le-au dobândit în temeiul normelor anterioare, intrării în vigoare a noului regim (de exemplu, să-și vândă stocurile de produse fabricate în conformitate cu normele naționale în vigoare anterior).

2.2 Spre deosebire de celelalte directive, “noua abordare” a [1] nu are o perioadă de tranziție în mod explicit, în cursul căreia producătorii au posibilitatea de a alege între respectarea directivei sau a normelor naționale. În schimb, dispozițiile tranzitorii sunt reglementate de articolul 6 (2) din [1], care prevede:

“Statele membre trebuie, să permită produselor care urmează să fie introduse pe teritoriul lor, dar care nu intră sub incidența articolului 4 (2), dacă acestea îndeplinesc dispozițiile naționale conforme cu Tratatul de până la condițiile tehnice europene specificate în capitolele II și III cu altfel de prevederi.”

2.3 Interpretarea acestui articol este, faptul că, fiecare condiție tehnică europeană va face dispoziții pentru o perioadă de co-existență ce acoperă produsele care intră în domeniul său de aplicare. Din articolul 6 (2) din [1], rezultă că, odată ce această perioadă de co-existență a luat sfârșit pentru o anumită condiție tehnică, statele membre nu mai pot permite acestor produse să îndeplinească dispozițiile naționale preexistente, pentru a continua să fie introduse pe piața din spațiul economic european. Toate produsele care intră în domeniul de aplicare al condiției tehnice trebuie să respecte ulterior toate dispozițiile din [1].

2.4 În contextul prezentului Cod termenul “dispoziții tranzitorii” se referă la perioada de timp în care, atât condițiile tehnice naționale, cât și cele europene, sunt disponibile pentru utilizare de către

producătorii care introduc produse pe piața economică europeană - perioada de co-existență. În document trimiterea la statele membre se aplică, de asemenea, și statelor din spațiul economic european. Trimiterea la comitetul european de standardizare se aplică și la comitetul european de standardizare electrotehnică. Trimiterea la dispozițiile naționale se aplică actelor legislative, reglementărilor și prevederilor administrative ale statelor membre.

2.5 Recomandările prevăzute în acest document oferă un cadru, în care comisia și statele membre vor pune în aplicare condițiile tehnice prezentate în sprijinul [1]. Toate aspectele legate de funcționarea sistemului vor fi monitorizate îndeaproape de către comisie și de ghiduri, revizuit în funcție de experiența dobândită.

3 Cazul standardelor europene pentru produse (standarde europene armonizate)

3.1 Evenimente cheie /datele (a se vedea anexa A)

Tabelul 1

Eveniment	Descriere	Acțiune
Data de disponibilitate a standardelor europene armonizate ¹	Data la care textul definitiv în versiunile lingvistice oficiale ale comitetului european de standardizare a unui standard european armonizat ratificat este distribuit de către comitetul european de standardizare/statele membre. Normele comitetului european de standardizare solicită membrilor săi, să prezinte standardul european armonizat în termen de 3 luni și să publice (transpună), în termen de 6 luni.	Comitetul european de standardizare/organismul național de standardizare
Notificarea standardelor europene armonizate la consiliul european	Notificarea oficială de către comitetul european de standardizare, printr-o scrisoare către consiliul european, prin care standardul european armonizat îndeplinește condițiile necesare pentru prezumția de conformitate cu dispozițiile articolelor 2 și 3 din [1]. Comisia va informa statele membre.	comitetul european de standardizare / Comunitate europeană
Publicarea standardului european armonizat ca referință în jurnalul uniunii europene	Comisia publică referința standardului european armonizat în seria "C" a jurnalului oficial al comunităților europene.	Comunitate europeană
Data de aplicare	Publicarea notei în jurnalul oficial va include data de aplicare a standardului ca standard european armonizat în conformitate cu articolul 4 (2) din [1]. Acest lucru se va face după nouă luni de la data de aplicare a standardului european armonizat, cu excepția cazului în care comitetul permanent în construcții a convenit altfel.	State Membre
Publicarea standardului european armonizat ca referință de către autoritățile naționale	Statele membre au obligația de a publica în mod oficial trimiterea la standardul național care transpune standardul european armonizat, deși acest lucru nu este o condiție prealabilă pentru aplicarea standardului. Forma publicării v-a fi în conformitate cu normele naționale.	State Membre

¹ Acest lucru se poate referi la un singur standard de produs sau la un set coerent de standarde legate de produs. De notat faptul că toate standardele justificative necesare pentru aplicarea standardului european armonizat trebuie să fie, de asemenea, disponibile înainte ca perioada de co-existență să înceapă.

Tabelul 1 (continuare)

Eveniment	Descriere	Acțiune
Data retragerii din standardele naționale	Ultimele date din standardele naționale care intră în conflict cu standardul european armonizat, trebuie să fie retrase de către membrii comitetului european de standardizare. Datele trebuie să fie menționate în prefața fiecărui standard european armonizat finisat și vor fi publicate în jurnalul oficial, împreună cu referințe. Statele membre trebuie să acorde valabilitate legală acestor date într-un mod corespunzător sistemului legislativ național. Acest lucru se va face la un an de la data de aplicare a standardului european armonizat, cu excepția cazului în care comitetul permanent în construcții a convenit altfel.	Comunitate europeană/ comitetul european de standardizare / organismul național de standardizare
Data retragerii tuturor prevederilor naționale conflictuale	Pentru datele de retragere asociate cu standardele europene armonizate, statele membre trebuie să excludă valabilitatea tuturor prevederilor naționale aflate în conflict ce nu permit produselor să fie introduse pe piață.	State membre

3.2 Începutul perioadei de co-existență

3.2.1 Publicarea de referință a unui standard european armonizat în jurnalul oficial semnifică faptul că standardul îndeplinește condițiile necesare pentru prezumția de conformitate cu dispozițiile articolelor 2 și 3 din [1]. Articolul 4 (2) (a) prevede că, de la data publicării în jurnalul oficial (de exemplu data de aplicare notată în publicare), standardul european armonizat poate fi utilizat ca bază pentru marcajul CE a produselor pentru construcții care intră în domeniul său de aplicare, cu condiția ca aceasta a fost deja transpusă de către cel puțin un membru¹ a comitetului european. Articolul 6 (1) obligă statele membre să nu împiedice libera circulație, introducerea pe piață sau utilizarea pe teritoriul lor a produselor care respectă prevederile din [1]. Aceste două articole împreună oferă astfel baza legală pentru începerea perioadei de co-existență pentru standardul european armonizat respectiv.

3.2.2 Statele membre sunt obligate să publice în mod oficial referința la standardul național care transpune standardul european armonizat (articolul 4 (2) (a)), deși acest lucru nu este o condiție prealabilă, pentru ca standardul să fie utilizat în scopul marcajului CE. În principiu, obligația statelor membre de a publica această referință apare de îndată ce devine aplicabil standardul european armonizat. Imposibilitatea de a publica constituie o încălcare a dreptului european, dacă procedura este inițiată împotriva standardului în temeiul clauzei de salvagardare (articolul 5.1) din [1]. Presupunând că acesta din urmă nu este cazul, dispozițiile naționale ale statelor membre trebuie să fie de asemenea adaptate/aproximate să prevadă utilizarea standardului european armonizat și a produselor marcate CE, în paralel cu produsele conforme cu prevederile naționale existente.

3.2.3 Așa cum transpunerea [1] în statele membre va fi stabilită deja de cadrul pentru acceptarea și utilizarea produselor cu marcajul CE, numai produsele cu prevederi specifice vor trebui să fie adaptate /aproximate (de exemplu, pentru a stabili ce produs cu marcajul CE este în conformitate cu prevederile existente). Această activitate va include condițiile tehnice cu privire la orice clase și niveluri de performanță, care urmează să fie respectate pe teritoriul național pentru utilizările preconizate a produselor (pentru mai multe informații despre clase și niveluri a se vedea CP A.01.02/E a comisiei europene). Astfel de modificări la dispozițiile naționale nu trebuie să fie notificate la Comisie în conformitate cu procedura stabilită de [1]², doar dacă există o modificare la nivelul unei cerințe. Cu toate acestea, modificările se fac și trebuie să fie comunicate comisiei (articolul 22.2 din [1]).

3.2.4 În scopul de a depăși orice probleme practice asociate cu transpunerea și publicarea datelor diferite, în statele membre, se propune că publicarea de referință pentru standardul european armoni-

¹ Întrucât un standard european trebuie să fie transpus într-un mod uniform de către organizația națională de standardizare, un producător poate alege oricare din standardele naționale de transpunere.

² Jurnalul Oficial, L 204, 21.07.1998

zat în jurnalul oficial va stabili data de aplicare a standardului european armonizat, care, în mod normal, va fi nouă luni de la data de disponibilitatea a standardului. În cazuri aparte, această perioadă poate fi scurtată sau prelungită, în cazul în care o astfel de schimbare poate fi justificată¹ (comitetul permanent în construcții se va consulta de la caz la caz). Această întârziere a dății de aplicare va oferi timp pentru statele membre să adapteze /aproximeze prevederile naționale și să confirme notificarea la organismele autorizate. Ceea va permite producătorilor să înceapă procesul care duce la aplicarea marcatului CE, în cazul în care doresc acest lucru. Tabelul 1 prezintă un exemplu de notificare pentru jurnalul oficial.

Tabelul 2. Exemplu de notificare pentru jurnalul oficial

Organizarea europeană de standardizare	Indicativul	Titlul standardului	Data de aplicabilitate a standardului ca standard european armonizat în conformitate cu articolul 4 (2) (a) din [1]	Data sfârșitului perioadei de co-existență**
Comitetul european de standardizare	EN 197-1	Ciment Partea 1: Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor uzuale	1 aprilie 2001	1 aprilie 2002

- CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be);
- Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.be);
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

** Data de sfârșitul perioadei de co-existență este aceeași ca și data retragerii specificațiilor tehnice naționale conflictuale, după care prezumția de conformitate trebuie să se bazeze pe condițiile europene armonizate (standarde armonizate sau evaluare tehnică europeană).

3.2.5 În perioada de co-existență, care începe concomitent cu data de aplicare stabilită în publicarea jurnalului oficial, producătorii sunt liberi să aleagă dacă să continue să aplice sistemele naționale existente, sau să aplice marcatul CE în conformitate cu [1] (sau ambele, dacă situația de pe piață impune acest lucru)². Statele membre trebuie să permită produselor, ce îndeplinesc oricare din setul de prevederi, să fie introduse pe piață și utilizate pe teritoriul lor³. Refuzul de a accepta produsele marcate CE pe piața națională constituie o încălcare a legislației europene, cu excepția cazului unei proceduri de salvagardare inițiate împotriva standardului european armonizat (articolul 5.1) sau împotriva produsului în sine (articolul 21) din [1].

3.2.6 Rezultă că statele membre sunt obligate să mențină sistemele naționale existente, ca o opțiune pentru producători, până la sfârșitul perioadei de co-existență (articolul 6.2 din [1] folosește cuvântul „va”). Organismele naționale de standardizare trebuie să continue tipărirea standardelor naționale aplicabile în temeiul sistemului național existent, chiar în cazul în care au devenit vechi, prin retragerea înainte de data specificată a retragerii⁴.

3.2.7 În timpul perioadei de co-existență, statele membre nu trebuie să facă schimbări, în sistemul național în vigoare, care ar modifica cerințele produsului sau procedura de evaluare a conformității, sau care altfel ar avea un efect asupra drepturilor dobândite. În cazul în care astfel de modificări sunt

¹ Modificările necesare în prevederile naționale vor varia în funcție de tipul de produs și a cadrului legislativ național. Modificări în prevederile pentru produse pot necesita, de asemenea, modificări la prevederile referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor (de exemplu, coduri de proiectare, standarde de execuție etc.).

² De reținut faptul că articolul 4 (4) din [1], care abordează utilizarea parțială sau deloc a unui standard european armonizat de către producător pentru produsele a căror atestare a conformității se încadrează în sistemul 3 sau 4, intervine la începutul perioadei de co-existență. Îndrumări suplimentare cu privire la această procedură sunt în curs de elaborare.

³ A se vedea, de asemenea, CP A.01.02/E cu privire la utilizarea produselor în contextul prevederilor naționale referitoare la lucrări.

⁴ Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că acest obiectiv este atins.

efectuate, în conformitate cu tratatul comunității europene, acestea trebuie să fie notificate în faza de proiect, în conformitate cu [1] a Consiliului, astfel încât comisia și celelalte state membre să poată avea posibilitatea de a prezenta observații cu privire la amendamentele propuse.

3.3 Sfârșitul perioadei de co-existență

3.3.1 Data retragerii standardelor naționale conflictuale cu standardul european armonizat, marchează sfârșitul perioadei de co-existență pentru produsele care intră în domeniul de aplicare al standardului european armonizat. În timp ce normele comitetului european de standardizare cu privire la data retragerii publică numai obligațiile pentru membrii comitetului european de standardizare, articolul 6 (2) din [1] face uz de această dată pentru a introduce obligații mai extinse asupra statelor membre. Data de retragere va fi menționată în prefața fiecărui standard european armonizat finisat¹ și publicată în jurnalul oficial, împreună cu referința la standardul armonizat. Cu toate acestea, statele membre trebuie să ofere valabilitate legală acestor date pe teritoriul lor într-un mod corespunzător cu sistemul legislativ național. Pentru ca data retragerii să determine clar condițiile când produsele pot fi introduse pe piața din spațiul economic european, competența legală pentru stabilirea acestora revine comisiei, în consultare cu statele membre (comitetul permanent în construcții), mai degrabă decât în cazul comitetului european de standardizare.

3.3.2 Se propune ca data implicită de retragere (adică durata perioadei de co-existență) pentru standardul european armonizat trebuie să fie de un an după data de disponibilitate stabilită în publicarea de referință din jurnalul oficial (de exemplu în mod normal, după 21 de luni de la data de disponibilitate a standardului european armonizat), cu excepția cazului în care se poate demonstra comisiei (de exemplu de către un comitet tehnic a comitetului european de standardizare sau comitetul permanent în construcții) că această perioadă de timp este insuficientă pentru produsele vizate². În astfel de cazuri, comisia, după consultarea statelor membre, va informa comitetului european de standardizare cu privire la data de aplicare.

3.3.3 Odată ce perioada de co-existență s-a încheiat, produsele care intră în domeniul de aplicare al standardului european armonizat trebuie să respecte toate prevederile din [1], pentru a putea fi introduse pe piața din spațiul economic european. Produsele fabricate în conformitate cu prevederile pre-existente la nivel național nu mai pot fi introduse pe piața din spațiul economic european (articolul 6.2) din [1]. Prin urmare, produsele nu mai pot fi fabricate în conformitate cu standardele naționale, agrementele tehnice sau alte aprobări de tip, sau certificate emise în cadrul sistemului anterior (cu excepția utilizării produselor în afara spațiului economic european).

NOTĂ - valabilitatea unei aprobări pre-existente sau a unui certificat național este încheiată la sfârșitul perioadei de co-existență, indiferent de durata preconizată de valabilitate (baza legală: Art. 6.2 din [1]). Cu toate acestea, având în vedere natura industriei construcțiilor, uneori cu timp îndelungat de executare a proiectului, acest principiu trebuie să fie interpretat cu o anumită flexibilitate de către statele membre.

3.3.4 Rezultă că, statele membre trebuie să întreprindă măsuri care pun capăt valabilității sistemului național anterior în vigoare, pentru ca produsele vizate să poată fi introduse pe piață (de exemplu să abroge legile naționale relevante, normele și actele administrative). Ca rezultat, măsurile naționale de punere în aplicare a [1] și standardului european armonizat vor fi singurele norme obligatorii, în vigoare, pentru produsele vizate, în fiecare stat membru.

3.3.5 Cu toate acestea, atunci când [1] nu are prevederi specifice privind „punerea în aplicare” a produselor pentru construcții, se aplică normele naționale în cazul produselor deja introduse pe piață în cadrul spațiului economic european conform vechiului sistem înainte de sfârșitul perioadei de co-existență. Statele membre pot autoriza utilizarea în continuarea unor astfel de produse pe o perioadă de timp rezonabilă. Desigur, aceasta se aplică doar la produse individuale, și nu la tipuri sau game de produse.

¹ Dacă acest lucru lipsește, indiferent de motiv, atunci vor trebui efectuate alte prevederi.

² De reținut faptul că o perioadă prelungită de co-existență ar putea pune producătorii locali, să facă conformitatea cu standardele naționale având avantajul de a fi mai puțin costisitoare decât efectuarea conformității conform standardelor europene. Cu toate acestea, pot exista argumente tehnice și / sau economice solide, pentru o perioadă mai lungă de co-existență (de ex. capacitatea organismelor notificate, timpul necesar pentru re-încercare, adaptarea produsului etc.).

3.3.6 Comisia va urmări punerea în aplicare a standardelor armonizate în toate statele membre care folosesc tabela de marcaj din [1], publicată pe internet.

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/score/scorehome.htm>

Rezumat: standardele europene armonizate de produse - a se vedea anexa A

Începutul perioadei de co-existență (data de aplicare)	Perioada de co-existență va începe din data de aplicare, așa cum figurează în referința publicată în standardul european armonizat în jurnalul oficial. Producătorii pot acum să aplice marcajul CE. Prin urmare, în acest timp, statele membre trebuie să fie în măsură să accepte introducerea pe piață și utilizarea produselor cu marcajul CE împreună cu produsele conforme cu prevederile naționale pre-existente (de exemplu publicarea oficială a transpus trimitere la standardul european armonizat, adaptarea dispozițiilor naționale etc.).
Pe parcursul perioadei de co-existență	Statele membre trebuie să accepte introducerea pe piață și utilizarea produselor marcate CE, împreună cu produsele conforme cu prevederile naționale pre-existente. Producătorii au libertatea de alegere aplicarea sistemele europene și / sau naționale.
Sfârșitul perioadei de co-existență	Data retragerii standardelor naționale contradictorii. Sfârșitul termenului de valabilitate a prevederilor naționale pre-existente. Produsele introduse pe piața din spațiul economic european trebuie să respecte toate prevederile din [1]. Produsele fabricate în conformitate cu sistemele naționale, anterioare în vigoare, nu mai pot fi introduse pe piața din spațiul economic european.

4 Cazul evaluărilor tehnice europene pe baza îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene

4.1 Prevederi generale

4.1.1 Deși îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene nu sînt condiții tehnice astfel cum este definită de către [1] (numai în standardul european armonizat și evaluarea tehnică europeană), acesta are caracter de „condiție tehnică”, așa cum este definit în [1] de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice – „o condiție tehnică reprezintă un document care stabilește caracteristicile unui produs, cum ar fi nivelele de calitate, performanță, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerințe aplicabile produsului în ceea ce privește denumirea sub care produsul este comercializat, terminologia, simbolurile, încercarea și metodele de încercare, ambalarea, marcarea sau etichetarea, și procedurile de evaluare a conformității”.

4.1.2 Îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene servesc ca bază pentru emiterea evaluărilor tehnice europene, care trebuie să îndeplinească condițiile necesare pentru prezumția de conformitate cu dispozițiile articolelor 2 și 3 din [1].

4.1.3 Îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene pot fi considerate un „instrument” pentru armonizarea / apropierea la nivel european a cerințelor cu privire la produsele pentru construcții. Menținerea cerințelor contradictorii naționale este, prin urmare, incompatibilă cu legislația CE și acestea trebuie să fie retrase într-o perioadă de timp rezonabilă.

4.1.4 Prin urmare conform articolului 6 (2) din [1], îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene li se vor acorda statutul de condiție tehnică¹. În principiu, tratarea îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene trebuie să fie similară cu cea a standardelor europene armonizate - statele membre au nevoie de timp pentru a adapta prevederile naționale să accepte marcajul CE pe produse și producătorii au nevoie de o perioadă de co-existență să se pregătească pentru retragerea finală a prevederilor naționale contradictorii.

¹ Această interpretare va permite o mai bună aranjare a elementelor tranzitorii care urmează să fie stabilite în raport cu îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene, dar cu siguranță nu implică faptul că îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene pot fi utilizate în general ca condiții tehnice (de ex. ca bază directă pentru marcajul CE pe produsele pentru construcții).

4.2 Evenimente cheie/perioadele (a se vedea anexa B)

Evenimentul	Descrierea	Acțiunea
Data de disponibilitate a îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene	Data, la care textul definitiv al îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene în limba engleză este distribuită de către comisie statelor membre, cu o scrisoare de intenție de notificare. Oficial din această dată îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene deja există.	Organizația europeană pentru evaluarea tehnică /comunitatea europeană
Publicarea îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene în statele membre	Statele membre au obligația de a publica îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene, deși acest lucru nu este o condiție prealabilă pentru aplicarea sa pe piața europeană. Forma de publicare va fi în conformitate cu normele naționale. (O dată comună, declarată în fiecare îndrumător pentru evaluări tehnice europene, va fi asumată în scopul tranziției. Propunere: În mod normal la nouă luni de la disponibilitatea îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene, cu excepția cazului în care sa convenit altfel).	State membre
Data retragerii prevederilor naționale contradictorii	O dată comună care urmează să fie precizată în fiecare îndrumător pentru evaluări tehnice europene. (Propunere: în mod normal la doi ani după începerea perioadei de co-existență, cu excepția cazului în care sa convenit altfel).	State membre

4.3 Începutul perioadei de co-existență

4.3.1 Odată ce îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene au fost notificate în statele membre de către comisie, printr-o scrisoare, producătorul poate solicita o evaluare tehnică europeană de la unul din organismele notificate de omologare, deși nu există încă nici o obligație de a face acest lucru. În principiu, marcajul CE a produselor conform evaluărilor tehnice europene este posibilă în acest moment, dar statele membre trebuie să acorde timp pentru adaptarea/apropierea prevederilor naționale și să confirme notificarea organismelor autorizate pentru atestarea conformității.

4.3.2 Deoarece în [1] nu este specificată nici o perioadă de timp pentru publicare, apare obligația de a fi publicat imediat după primirea scrisorii de la comunitatea europeană. Cu toate acestea, comisia va oferi statelor membre un termen rezonabil în care să acționeze. Pentru a preveni posibilele denaturări ale pieței, care rezultă din date diferite de publicare în Europa, este rezonabil să se stabilească o dată la care un anumit îndrumător pentru evaluări tehnice europene trebuie să fie publicat. Această dată va fi stabilită de către comisie, în consultare cu comitetul permanent în construcții înainte de a fi adoptat în mod formal îndrumătorul pentru evaluări tehnice europene. În mod normal, ca bază, se ia termenul de nouă luni. Data convenită trebuie să apară în versiunea definitivă a îndrumătorului pentru evaluări tehnice europene, statele membre fiind anunțate de către comisie¹. Imposibilitatea de a publica îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene de către un stat membru, constituie o încălcare a legislației Europene. Comisia are intenția de a publica perioadele de co-existență pentru îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene în jurnalul oficial, în același mod ca și pentru standarde armonizate de produse, a se vedea tabelul 2.

4.3.3 Perioada de co-existență, prin urmare, va începe la data specificată în îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene, mai degrabă decât data de disponibilitate, atâta timp cât toate documentele justificative necesare (metode de încercare etc.) sunt, de asemenea, disponibile. În acest timp, prevederile naționale ale Statelor membre trebuie să fie adaptate / approximate pentru a putea utilizarea evaluărilor tehnice europene și a produselor cu marcaj CE, în paralel cu produsele conforme cu prevederile naționale în vigoare (pentru mai multe detalii a se vedea capitolul privind standardul european armonizat). Producătorii pot solicita o evaluare tehnică europeană pe baza îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene și să efectueze procedurile care duc la aplicarea marcajului CE înainte de începerea perioadei de co-existență.

¹ Dacă acest lucru lipsește, indiferent de motiv, atunci vor trebui efectuate alte prevederi.

4.3.4 În perioada de co-existență producătorii sunt liberi să aleagă dacă să continue să aplice sistemele naționale existente sau să aplice marcajul CE în conformitate cu [1]. Statele membre trebuie să permită produselor ce urmează să fie introduse pe piață și utilizate pe teritoriul lor, indiferent de setul de prevederi cărora corespund. Refuzul de a accepta produsele marcate CE pe piața națională constituie o încălcare a legislației Europene, cu excepția cazului unei proceduri de salvagardare inițiată împotriva evaluării tehnice europene (articolul 5(1)) sau împotriva produsul în sine (articolul 21). Acordurile tehnice naționale, sau „instrumente” similare, pot continua să fie emise până la sfârșitul perioadei de co-existență, deși valabilitatea lor va fi limitată în timp (de exemplu, numai până la sfârșitul perioadei de co-existență).

Tabelul 3. Exemplu de notificare pentru îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene în jurnalul oficial al comunității europene

Organizația europeană pentru evaluarea tehnică ⁽¹⁾ de referință	Titlul	Data de aplicare ⁽²⁾	Data sfârșitului perioadei de co-existență ⁽³⁾
Îndrumător pentru evaluări tehnice europene 001 - 1	Ancore metalice utilizate în beton: Partea 1: Ancore	31.07.2000	31.07.2002
Îndrumător pentru evaluări tehnice europene 001 - 2	Ancore metalice utilizate în beton: Partea 2: Ancore cu deschidere reglabilă	31.07.2000	31.07.2002
Îndrumător pentru evaluări tehnice europene 001 - 3	Ancore metalice utilizate în beton: Partea 3: Ancore cu tăietură	31.07.2000	31.07.2002
Îndrumător pentru evaluări tehnice europene 001 - 4	Ancore metalice utilizate în beton: Partea 4: Ancore de lipire cu deformare controlată	31.07.2000	31.07.2002

(¹) OEET: Avenue des Arts 40 Kunstlaan, B - 1040 Brussels Tel.: +32 (0)2 502.69.00; Fax: +32 (0)2 502.38.14 E-Mail: info@OEET.be(www.OEET.be)

(²) Data de aplicare a evaluării tehnice europene drept condiție tehnică europeană armonizată în conformitate cu articolul 4 (2) (b) din [1].

(³) Data de încheiere a perioadei de co-existență este aceeași ca și data retragerii condițiilor tehnice naționale contradictorii, după care prezumția de conformitate trebuie să se bazeze pe condițiile tehnice europene armonizate (standarde armonizate sau evaluări tehnice europene).

4.4 Sfârșitul perioadei de co-existență

4.4.1 Articolul 6 (2) din [1] prevede faptul că, condițiile tehnice trebuie să dispună de o perioadă de co-existență. Pe baza argumentelor de mai sus, acest concept poate fi extins pentru îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene. Astfel, fiecare îndrumător pentru evaluări tehnice europene precizează data retragerii prevederilor naționale contradictorii. Cu toate acestea, statele membre vor trebui să ofere valabilitate legală a acestor prevederi pe teritoriul lor într-un mod corespunzător sistemului legislativ național. Deoarece această dată de retragere determină efectiv condițiile în care produsele pot fi introduse pe piața din spațiul economic european, competența legală pentru stabilirea acestora revine comisiei, în consultare cu statele membre (comitetul permanent în construcții), mai degrabă decât cu organizația europeană pentru evaluarea tehnică.

4.4.2 În mod normal data retragerii (de exemplu durata perioadei de co-existență) pentru fiecare îndrumător pentru evaluări tehnice europene este de doi ani de la începerea perioadei de co-existență (de exemplu 33 de luni după data de disponibilitate a îndrumătorului pentru evaluări tehnice europene), cu excepția cazului când poate fi demonstrat Comisiei (de exemplu de către grupul de lucru a organizației europene pentru evaluarea tehnică sau comitetul permanent în construcții) că această perioadă de timp este insuficientă pentru produsele vizate. În astfel de cazuri, comisia, după consultarea statelor membre, va informa organizația europeană pentru evaluarea tehnică cu privire la data care urmează să fie aplicat.

4.4.3 Odată ce perioada de co-existență sa încheiat, produsele care intră în domeniul de aplicare al îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene trebuie să respecte toate prevederile din [1], în scopul de a putea fi introduse pe piața din spațiul economic european¹. Produsele fabricate în conformitate cu prevederile naționale pre-existente nu mai pot fi introduse pe piața din spațiul economic european (articolul 6.2 din [1]). Prin urmare, produsele nu mai pot fi fabricate în conformitate cu standardele naționale (care nu sunt standarde europene), evaluări tehnice naționale sau alte aprobări de tip, sau certificate emise în cadrul sistemului anterior (cu excepția utilizării produselor în afara spațiului economic european).

4.4.4 Rezultă că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a înceta valabilitatea sistemului național, anterior în vigoare, pentru introducerea pe piață a produselor vizate (de exemplu să abroge reglementările naționale relevante, normele și actele administrative). Ca rezultat, măsurile naționale de punere în aplicare a [1] și îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene vor fi singurele reguli obligatorii, în vigoare, pentru produsele vizate, în fiecare stat membru.

4.4.5 Cu toate acestea, așa cum [1] nu are prevederi specifice privind „punerea în aplicare” a produselor pentru construcții, se aplică normele naționale în cazul produselor deja introduse pe piață în cadrul spațiului economic european marcate conform vechiului sistem înainte de sfârșitul perioadei de co-existență. Statele membre pot autoriza în continuare utilizarea unor produse pe o perioadă rezonabilă de timp. Desigur, această decizie se aplică numai produselor individuale, nu și tipurilor sau gamelelor de produse.

Rezumat Evaluări tehnice europene pe bază îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene - a se vedea anexa B

Începutul perioadei de co-existență	Data comună care urmează să fie stabilită în îndrumătorul pentru evaluări tehnice europene. Producătorii pot acum să aplice marcajul CE în baza unei evaluări tehnice europene acordat în conformitate cu unul din îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene. Prin urmare, în acest timp, statele membre trebuie să fie în măsură să accepte introducerea pe piață și utilizarea produselor marcate CE împreună cu produsele conforme cu prevederile naționale pre-existente (de exemplu publicarea oficială a îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene, adaptarea prevederilor naționale etc.).
Pe parcursul perioadei de co-existență	Statele membre trebuie să accepte introducerea pe piață și utilizarea produselor marcate CE, alături de produsele conforme cu prevederile naționale pre-existente. Producătorii au libertatea de alegere aplicarea sistemelor europene și/sau naționale.
Sfârșitul perioadei de co-existență	Data retragerii prevederilor naționale contradictorii (stabilită în îndrumătoarele pentru evaluări tehnice europene). Sfârșitul termenului de valabilitate a prevederilor naționale pre-existente. Produsele introduse pe piața din spațiul economic european trebuie să respecte toate prevederile din [1]. Produsele fabricate în conformitate cu sistemele naționale, anterioare în vigoare, nu mai pot fi introduse pe piața din spațiul economic european.

5 Cazul evaluărilor tehnice europene fără îndrumător

5.1 Evaluările tehnice europene acordate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 (2) din [1] se aplică unui producător pentru un tip de produse și nu impune nici o obligație altor producători. Producătorul care solicită o evaluare tehnică europeană pe această cale, face în mod voluntar o alegere de mutare la sistemul european.

5.2 Datorită faptului că, produsele care folosesc această cale a marcajului CE sunt în mod normal aparte, acesta nu este considerată pentru a specifica prevederile tranzitorii pentru aceste cazuri, cu

¹ De reținut faptul că, în cazul în care se referă la seturi de îndrumătoare pentru evaluări tehnice europene, atunci setul se referă la produsul menționat la aici. Componentele setului pot fi încă introduse pe piață în conformitate cu prevederile naționale, cu excepția cazului când sunt cuprinse într-o specificație tehnică pentru care perioada de co-existență sa încheiat.

excepția cazului când o anumită problemă este identificată de către statele membre sau organizația europeană pentru evaluarea tehnică. Dacă necesitatea îndrumătorului pentru evaluări tehnice europene sau a unui standard european este ulterior identificată, atunci se vor aplica regimurile tranzitorii, relevante, identificate mai sus.

5.3 Statele membre au aceleași obligații în ceea ce privește acceptarea introducerii pe piață și utilizarea acestor produse marcate CE, ca și produsele care urmează orice altă cale de aplicare a marcajului CE.

6 Cazul produselor care nu sunt cuprinse de condițiile tehnice europene

6.1 Se aplică prevederile naționale (art. 6.2) din [1]. Marcajul CE nu este permis pentru așa tip de produse. [1] nu impune nici o obligație producătorilor de a solicita evaluare tehnică europeană într-un interval de timp anumit.

7 Cazul standardelor europene armonizate pentru foc și sistemul european de clasificare a reacției la foc

7.1 Prevederi generale

7.1.1 Existența unor sisteme naționale de clasificare a incendiilor reprezintă o barieră în calea comerțului tehnic, indiferent dacă condițiile tehnice europene de produse sunt disponibile sau nu. Odată ce un „instrument” legislativ pentru armonizarea / apropierea europeană există, mentenanța sistemelor naționale conflictuale este incompatibilă cu legislația CE. Sistemele naționale de clasificare la foc vor trebui, prin urmare, să fie retrase într-o perioadă rezonabilă de timp. Acest lucru se aplică nu numai la produsele pentru construcții, dar și pentru lucrările de construcții sau părți ale acestora, în cazul în care cerințele au o influență asupra pieței interne (de exemplu rezistența la foc pentru ansambluri care nu fac obiectul unor specificații de produs). Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, retragerea finală a sistemelor naționale de clasificare la foc nu este reglementată de articolul 6 alineatul (2) din [1], condițiile europene de produse ne fiind implicate pentru a fi completate.

7.1.2 Sistemele de clasificare la foc, pentru reacția la foc¹ și rezistența la foc² sunt disponibile acum și în următoarele câteva luni până când condițiile tehnice Europene de produse vor fi gata și așteaptă să fie utilizate. Sistemele de clasificare trebuie să fie, prin urmare, introduse în aplicare cât mai curând posibil, pentru produsele care intră sub incidența acestor condiții tehnice. Pentru alte produse, producătorii trebuie să aibă, de asemenea, oportunitatea de a utiliza euro-clasificările în practică cât mai ușor posibil.

7.1.3 Retragerea finală a sistemelor naționale, în mod normal, trebuie să aibă loc odată, după ce o parte semnificativă a condițiilor tehnice europene de produs au fost livrate și perioada de co-existență sa încheiat. Cu toate acestea, pentru a elimina problemele legate de menținerea a două sisteme paralele, ar fi în interesul statelor membre de a adopta definitiv sistemul de clasificare european ca sistem național unic cât mai degrabă. Acest lucru ar fi de folos pentru a elimina barierele tehnice în calea comerțului, în conformitate cu articolele 28/30 din tratatul comunității europene.

¹ Decizia Comisiei 2000/147/CE: Decizia Comisiei din 8 februarie 2000 de aplicare a [1] a Consiliului în ceea ce privește clasificarea comportării la foc a produselor pentru construcții.

² Decizia Comisiei 2000/367/CE: Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de aplicare a [1] a Consiliului în ceea ce privește clasificarea rezistenței la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție și părți ale acestora.

7.2 Evenimente cheie/date

Eveniment	Descriere	Acțiune
Data de disponibilitate a setului de standarde europene privind clasificarea la foc ¹	Data la care textul definitiv în versiunile lingvistice oficiale ale comitetului european de standardizare a unui standard european armonizat ratificat este distribuit de către comitetul european de standardizare/statele membre. Normele comitetului european de standardizare solicită membrilor săi să anunțe comitetul european de standardizare în termen de 3 luni și publicarea acestuia în termen de 6 luni	Comitetul european de standardizare /organul național de standardizare
Publicarea deciziei consiliului european în jurnalul oficial	Comisia publică deciziile de instituire a sistemelor europene de clasificare în seriile „L” a jurnalului oficial al comunităților europene.	Comunitatea europeană
Intrarea în vigoare a deciziei comunității europene	Acest lucru se întâmplă în urma notificării Deciziei pentru cei cărora li se adresează (statelor membre). Cu toate acestea, decizia nu va fi aplicabilă până când standardele europene referitoare la performanța la foc necesare pentru a o pune în aplicare, nu au fost puse la dispoziție.	Comunitatea europeană/State membre
Data de retragere a standardelor naționale	Ultima dată la care standardele naționale, conflictuale cu standardul european armonizat, trebuie să fie retrase de către membrii comitetului european de standardizare. Data trebuie să fie menționată în fiecare standard european armonizat finisat. Datele de retragere pentru standardele europene de clasificare și conexe standardelor europene de încercare trebuie să coincidă ori de câte ori este posibil.	Comitetul european de standardizare / Organizația națională de standardizare
Retragerea sistemelor naționale de clasificare conflictuale	O dată care urmează să fie stabilită de către Comisie, în consultare cu statele membre. Poate fi diferită pentru reacția la foc și pentru rezistența la foc în parte.	Comunitatea europeană /State membre

7.3 Începutul perioadei de co-existență

7.3.1 Odată ce decizia relevantă a comisiei a fost anunțată statelor membre² și a intrat în vigoare, sistemul european de clasificare devine operațional cu disponibilitatea setului complet de standarde europene referitoare la performanța la foc necesare pentru punerea în aplicare a acesteia (de exemplu standardele de clasificare și conexe la metodele de încercare). După această perioadă, statele membre sunt obligate să accepte pe piață produsele marcate CE care se încadrează în euro-clasificarea pentru unul sau mai multe caracteristici de performanță la foc. În plus, acestea nu trebuie să împiedice utilizarea unor astfel de produse.

7.3.2 Prin urmare, în mod normal perioada de co-existență începe din data de disponibilitate a standardului european final, a setului necesar pentru punerea în aplicare a deciziei³ vizate. În acest timp, prevederile naționale ale statelor membre trebuie să fie adaptate pentru a asigura utilizarea produselor marcate CE cu clasificările la foc europene, în paralel cu alte produse conforme cu dispozițiile naționale existente.

¹ Clasificarea standardelor europene și toate documentele justificative ale standardelor europene de încercare la foc. De reținut faptul că obligațiile membrilor comitetului european de standardizare apar pentru fiecare standard european separat, dar consideră că această secțiune a setului comitetului european de standardizare ca un întreg.

² De reținut faptul că publicarea deciziei în jurnalul oficial nu este obligatorie (tratatul comunității europene), dar este în mod normal la scurt timp după notificarea acesteia.

³ Deoarece standardele europene trebuie să fie transpuse într-un mod uniform și nici [1] sau deciziile de clasificare ce se referă la standardele de transpunere, nu este necesar ca standardele europene armonizate să fie transpuse în standardele naționale corespunzătoare.

7.3.3 Pentru produsele care nu intră sub incidența condițiilor tehnice europene (standarde europene armonizate și evaluări tehnice europene), pentru care perioada de co-existență s-a încheiat, producătorii pot alege, de asemenea, să aplice și să utilizeze sisteme independente europene de clasificare la foc. Cu toate acestea, în cazul în care setul european a comitetului european de standardizare nu furnizează informații suficiente pentru ca un produs să fie clasificat într-un mod corect (de exemplu din cauza instrucțiunilor detaliate de montare și fixare sunt specificate într-o condiție tehnică europeană), atunci nu va fi posibil să se utilizeze sistemul European, în scopuri de reglementare, atâta timp cât aceste informații sunt disponibile într-o formă acceptabilă.

7.3.4 În principiu, tratatul comunității europene obligă statele membre să accepte utilizarea sistemelor europene de clasificare în locul sistemelor naționale existente, chiar și în absența marcajului CE. Prin urmare, statele membre trebuie să facă prevederi pentru utilizarea în paralel a clasificărilor europene și naționale pentru toate produsele, într-o perioadă de timp rezonabilă.

7.3.5 Atunci când un producător alege să folosească sistemul de clasificare european, statul membru nu poate solicita o clasificare națională suplimentară pentru aceeași utilizare. În schimb, în cursul perioadei de co-existență pentru sistemele de clasificare a performanței la foc, producătorul nu poate fi obligat să furnizeze o clasificare europeană, cu excepția scopurilor marcajului CE.

7.4 Cerințe pentru marcajul CE

7.4.1 Odată ce perioada de co-existență pentru sistemele de euroclasificare a început, devine posibil marcajul CE a produselor pentru construcții, cu o cerință legată de performanța la foc, dar nu obligatorie, de asemenea începe, odată, perioada de co-existență pentru condițiile tehnice corespunzătoare produsului european. Pentru scopul marcajului CE, utilizarea claselor europene este obligatorie. Odată ce perioada de co-existență, asociată cu condiția tehnică Europeană pentru produsul vizat, sa încheiat, utilizarea claselor Europene devine obligatorie pentru produsele de marcă CE care intră în domeniul său de aplicare (presupunând că caracteristica este relevantă pentru produsul în cauză). Utilizarea în continuare a încercărilor și clasificărilor naționale prin urmare, vor mai fi permise pentru astfel de produse introduse pe piața din spațiul economic european (de exemplu în aceste cazuri, sfârșitul regimului tranzitoriu pentru încercarea și clasificarea la foc este reglementată de încheierea perioadei de co-existență asociată cu condițiile tehnice europene pentru produs). Până la sfârșitul perioadei de co-existență prevăzută pentru specificația produsului, producătorii vor avea posibilitatea de a alege să continue să folosească sistemul național, indiferent dacă sunt sau nu standardele naționale contradictorii învechite prin retragere.

7.5 Retragerea standardelor naționale ce țin de performanța la foc

7.5.1 Data retragerii standardelor naționale referitoare la performanța la foc în conflict cu standardele europene este stabilită de normele comitetului european de standardizare. Perioada minimă permisă, după data de disponibilitate a standardului european este de 6 luni, în timp ce perioada maximă nu trebuie să depășească 3 ani.

7.5.2 Cu toate acestea, retragerea unor standarde naționale de încercare, conflictuale, nu este un pas determinant în punerea în aplicare a sistemelor¹ europene de clasificare la foc. Perioadele de co-existență vor fi reglementate de obligațiile marcajului CE și retragerea finală a sistemelor naționale de clasificare, mai degrabă decât de retragerea standardelor naționale de încercare la foc. Pentru a îndeplini obiectivele la orice perioadă de tranziție, statele membre trebuie să mențină sistemele naționale existente de-a lungul perioadei, chiar dacă acest lucru înseamnă a face trimitere la standardele naționale care au devenit vechi, prin retragerea prealabilă².

7.5.3 Prin urmare, certificatele de încercare a performanței la foc în conformitate cu sistemele naționale pot rămâne valabile până apare obligația de marcă CE a produsului sau a fost atinsă data finală de retragere a sistemelor naționale de clasificare (a se vedea mai jos). De asemenea se permite în această perioadă încercarea conform sistemelor naționale.

¹ În orice caz, nu este întotdeauna clar dacă un standard național poate fi considerat a fi în conflict dacă se referă la o metodă de încercare diferită de cea europeană - de ex. Reacția de încercare la foc. Ele pot fi, de asemenea, necesare pentru produsele care nu sunt pentru construcții.

² Organismele naționale de standardizare pot retrage standardele conflictuale, în orice moment până la data retragerii, dar acest lucru nu împiedică statele membre să mențină trimerile la aceste standarde.

7.5.4 Fixarea perioadei de retragere pentru standardele europene armonizate este o chestiune a comitetului european de standardizare, în consultare cu comisia și statele membre. Datele convenite vor fi menționate în preambulul fiecărui standard european armonizat finisat. Din motive practice, datele de retragere asociate cu un set de clasificare trebuie să fie coordonate.

7.6 Sfârșitul perioadei de co-existență¹

7.6.1 Data finală de retragere a sistemelor naționale de clasificare a performanței foc va fi stabilită de către comisie, în consultare cu statele membre, ținând cont de nevoile și preocupările industriei. În mod normal, timpul de retragere trebuie să fie suficient de lung, astfel încât o mare parte din condițiile tehnice europene de produse să fie puse la dispoziție și perioadele lor de co-existență încheiate (de exemplu utilizarea sistemelor de euro-clasificare va fi oricum necesar pentru majoritatea produselor pentru construcții). Cu toate acestea, în cazul în care majoritatea statelor membre s-au mutat în mod voluntar, definitiv, la sistemul european, atunci acest timp ar putea fi scurtat (a se vedea 7.3).

7.6.2 Se propune ca data definitivă la care sistemele naționale de clasificare vor fi retrase complet, va fi revizuită în viitor în funcție de progresele înregistrate în domeniul armonizării tehnice pentru produsele de construcții. Indicațiile actuale prevăd că va fi necesară o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani de la intrarea în vigoare a sistemelor corespunzătoare europene de clasificare înainte de a efectua o astfel de retragere.

7.6.3 Prevederile naționale referitoare la încercarea și clasificarea la foc a produselor sau lucrărilor de construcții vor trebui să fie abrogate de la data convenită. Numai sistemele de clasificare europene vor fi valabile în spațiul economic european, dacă nu au fost introduse sau nu toate condițiile tehnice europene de produse la această dată. Pentru produsele / elementele care nu sunt acoperite de condițiile tehnice armonizate, prevederile naționale în vigoare vor trebui să fie modificate pentru a se referi la sistemul de clasificare CE și metodele de încercare asociate².

Rezumat Sistemele Europene de clasificare la foc

Începutul perioadei de coexistență	Data de disponibilitate a întregului set de clasificare EN, presupunând că decizia corespunzătoare a intrat în vigoare. Reglementările statelor membre trebuie să fie adaptate pentru a prevedea utilizarea produselor marcate CE cu clasificările europene referitoare la performanța la foc în paralel cu produsele conforme cu prevederile naționale existente. Statele membre trebuie, de asemenea, să adapteze legislația pentru a permite tuturor producătorilor să facă uz de euro-clasificarea în paralel cu sistemul național existent. Producătorii pot acum să aplice marcajul CE, chiar în cazul în care condițiile tehnice de produs, de asemenea, sunt în aplicare. Producătorii pot alege să utilizeze sistemele europene și / sau naționale de clasificare la foc, cu excepția cazului pentru marcajul CE.
Pe parcursul perioadei de coexistență	Statele membre trebuie să accepte utilizarea fie a sistemelor europene de clasificare, fie cele naționale existente. Producătorii au libertatea de alegere care sistem să-l aplice, cu excepția cazului pentru marcajul CE.
Sfârșitul perioadei de coexistență	Data de retragere a sistemelor de clasificare naționale contradictorii. Statele membre trebuie să pună capăt utilizării sistemului național existent. Produsele introduse pe piața din spațiul economic european trebuie să corespundă euro-clasificării (dacă este necesar).

¹ De reținut, faptul că, aceasta se referă numai la produsele de construcție pentru care nu există obligația de a utiliza sistemele de clasificare europene, ca urmare a sfârșitului perioadei de coexistență pentru specificațiile tehnice de produs.

² De reținut, faptul că, sistemele naționale de clasificare pot rămâne în vigoare pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare a [1] (de ex. perdelele și draperiile de cazul reacției la foc).

8 Dispoziții finale

8.1 [1] a fost abrogată prin [2].

8.2 Organizația europeană pentru evaluări tehnice va ajusta în modul corespunzător prevederile îndrumătorului „Guidance Paper J. Transitional Arrangements under the Construction Products Directive” dacă este necesar, la [8].

8.3 După semnarea acordului de asociere și acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, Republica Moldova va stabili acțiunile necesare pentru tranziția la [8] și va ajusta prezentul Cod conform acțiunilor ulterioare ale organizației europene pentru evaluări tehnice.

edinc Documente Normative în Construcții
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor


Anexa A
(informativă)

Dispoziții tranzitorii

Standarde armonizate de produs


Standarde ale comitetului european de standardizare

Sisteme Naționale



Anexa B
(informativă)

**Dispoziții tranzitorii
conform îndrumătoarelor pentru evaluări tehnice europene**



Bibliografie

- [1] Directiva 89/106/CCE din 21 decembrie 1988 privind Produsele pentru Construcții
- [2] Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

 **eDNC** Documente Normative în Construcții
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Traducerea a prezentului cod practic în limba rusă

Начало перевода

1 Область применения

1.1 Настоящий Кодекс практики (далее - Кодекс) воплощает положения руководства „Guidance Paper J. Transitional Arrangements under the Construction Products Directive”.

1.2 Кодекс рассматривает проблему переходных мер в контексте внедрения [1], измененной Директивой Совета 93/68/ЕС.

1.3 Кодекс предназначен для авторов технических условий (членов европейского комитета по стандартизации/европейского комитета по стандартизации в электротехнике и членов европейской организации по технической оценке), для органов по регламентации и исполнительной власти в рамках европейского сообщества, для нотифицированных органов и промышленности.

1.4 Настоящий Кодекс устанавливает необходимые мероприятия для прямого использования положений [1].

2 Общие положения

2.1 Главная цель периода сосуществования – позволить производителям и нотифицированным органам постепенно адаптироваться к процедурам оценки соответствия и основным требованиям, установленным ДСИ. Производителям, импортерам и дистрибьюторам также необходимо предоставить время, чтобы реализовать свои права, которые были приобретены по правилам, предшествующим внедрению нового режима (например, чтобы продать запасы изделий, изготовленные по национальным правилам, действовавшим ранее).

2.2 В отличие от большинства других директив «нового подхода», [1] не имеет явного, датированного периода перехода, когда производители имеют выбор между выполнением Директивы или национальных правил. Вместо этого переходные меры определяет Статья 6(2) [1], которая устанавливает:

«Государства-члены обязаны, однако, позволять размещение на своем рынке изделий, не подпадающих под действие статьи 4(2), если они отвечают национальным положениям, которые согласуются с Договором, и если в европейских технических условиях, указанных в Главах II и III, не предусмотрено иное».

2.3 Интерпретация этой статьи – все европейские технические условия будут включать положения для периода сосуществования, охватывая изделия, попадающую в их область применения. Из статьи 6 (2) [1] также следует, что когда для конкретных технических условий этот период закончен, государства-члены не позволяют изделиям, которые отвечают прежним национальным положениям, далее размещаться на рынке европейской экономической зоны. Вся продукция, которая находится в области применения этих технических условий, должна после этого следовать всем положениям [1].

2.4 В контексте данного Кодекса термин «переходные меры» касается периода времени, когда как национальные, так и европейские технические условия предоставляются производителям для использования при размещении своих изделий на рынке европейской экономической зоны, – периода сосуществования. Рекомендации для государств-членов в документе также обращены к государствам европейской ассоциации свободной торговли в европейском сообществе. Рекомендации для европейского комитета по стандартизации обращены также к европейскому комитету по

стандартизации в электротехнике. Ссылки на национальные положения касаются законов, регламентов и административных положений государств-членов.

2.5 Руководства, рассматриваемые в данном документе, служат примером схемы, в рамках которой Комиссия и государства-члены введут в действие технические условия, разработанные в поддержку [1]. Все аспекты функционирования системы должны быть внимательно проверены комиссией, а руководство – пересмотрено в свете полученного практического опыта.

3 Положение дел с европейскими стандартами на изделия (гармонизированными европейскими стандартами)

3.1 Ключевые этапы/даты (см. Приложение А)

Таблица 1

Событие	Описание	Действие
Дата готовности гармонизированных европейских стандартов ¹	Дата, когда окончательный текст ратифицированного гармонизированного европейского стандарта европейского комитета по стандартизации распространен центром управления европейского комитета по стандартизации. Правила европейского комитета по стандартизации требуют, чтобы его члены представили гармонизированных европейских стандартов в течение трех месяцев и опубликовали (перенесли) его в пределах шести месяцев.	Европейский комитет по стандартизации / национальный орган по стандартизации
Нотификация гармонизированного европейского стандарта в европейском совете	Официальное письменное уведомление от европейского комитета по стандартизации для европейского совета, что гармонизированные европейские стандарты выполняют условия, необходимые для презумпции соответствия положениям статей 2 и 3 [1]. Комиссия должна информировать об этом государства-члены.	Европейский комитет по стандартизации / европейский союз
Публикация ссылки на гармонизированный европейский стандарт в официальном журнале европейского сообщества	Комиссия должна опубликовать ссылочную информацию относительно гармонизированного европейского стандарта в серии «С» официального журнала европейского сообщества.	Европейское сообщество
Дата апробации	Публикация в официальном журнале должна содержать дату апробации стандарта как гармонизированного европейского стандарта в соответствии со статьей 4(2) [1]. Это происходит по умолчанию через девять месяцев после даты готовности гармонизированного европейского стандарта, если с постоянным комитетом по строительству не согласовано иное.	Государства-члены
Публикация ссылки на гармонизированный европейский стандарт национальными органами власти	Государства-члены должны официально опубликовать ссылку на национальный стандарт, преобразованный в соответствии с гармонизированным европейским стандартом, хотя это и не является предваряющим условием для апробации стандарта. Форма публикации должна соответствовать национальным правилам.	Государства-члены

¹ Это может касаться одного стандарта на продукцию или последовательного пакета связанных стандартов на продукцию. Заметьте, что все поддерживающие стандарты, необходимые для применения гармонизированных Европейских Стандартов, также должны быть пригодны для применения раньше, чем может начаться период сосуществования.

Таблица 1 (продолжение)

Событие	Описание	Действие
Дата отзыва национальных стандартов	Крайний срок, к которому национальные стандарты, конфликтующие с гармонизированными европейскими стандартами, должны быть отменены членами европейского комитета по стандартизации. Дата должна быть указана в предисловии к каждому готовому гармонизированному европейскому стандарту и вместе со ссылкой должна быть опубликована в официальном журнале. Государства-члены обязаны должным образом придать законную силу таким датам в соответствии с национальной правовой системы. Это происходит по умолчанию через год после опубликования даты апробации гармонизированного европейского стандарта, если с постоянным комитетом по строительству не согласовано иное.	Европейское общество / Европейский комитет по стандартизации /Национальный орган по стандартизации
Дата отмены всех конфликтующих национальных положений	При наступлении даты отмены в связи с апробацией гармонизированных европейских стандартов государства-члены должны исключить действие всех конфликтующих национальных положений, дающих разрешение на размещение изделия на рынке.	Государства-члены

3.2 Начало периода сосуществования

3.2.1 Публикация ссылочной информации в официальном журнале о гармонизированных европейских стандартах означает, что стандарт выполняет условия, необходимые для презумпции соответствия требованиям статей 2 и 3 [1]. Статья 4 (2) (а) устанавливает, что после публикации в официальном журнале (т.е. с даты апробации, указанной в публикации) гармонизированный европейский стандарт может быть использован в качестве основания для CE-маркировки строительных изделий, попадающих в область его применения, при условии, что он уже преобразован по меньшей мере одним членом⁴ европейского комитета по стандартизации. Статья 6 (1) обязывает государства-члены не препятствовать свободному движению, размещению на рынке или использованию на их территориях изделий, отвечающих положениям [1]. Таким образом, эти две статьи вместе обеспечивают юридическое основание для начала периода сосуществования относительно соответствующего гармонизированного европейского стандарта.

3.2.2 Государства-члены обязаны официально опубликовать ссылку на национальный стандарт, преобразовывающий гармонизированный европейский стандарт (статья 4 (2) (а), хотя это не является предваряющим условием для использования стандарта с целью CE-маркировки. В принципе, обязанность государств-членов опубликовать эту ссылку возникает, как только гармонизированный европейский стандарт становится апробированным. Отказ от опубликования будет означать нарушение европейского права, пока не инициирована процедура в отношении стандарта в рамках мер защиты (статья 5(1) [1]). В случае, если последнее не имеет места, национальные положения государств-членов должны также быть адаптированы/аппроксимированы, чтобы обеспечить параллельное использование как гармонизированных европейских стандартов и CE-маркировки, так и изделий, соответствующих действующим национальным положениям.

3.2.3 Поскольку процесс преобразования (переноса) [1] в государствах-членах уже установит структуру для принятия и использования изделий с CE-маркировкой, адаптированы/приближены должны быть только положения, специфичные для изделий (например, чтобы установить, чему в существующих положениях эквивалентны CE-маркированные изделия). Эта деятельность будет включать спецификацию любых классов и уровней исполнения, которые должны соблюдать на национальных территориях для заданных назначений изделий (для дополнительной информации о клас-

⁴ Так как европейский стандарт должен быть унифицированным образом преобразован Национальным Органом по Стандартизации, производитель может выбрать для этой цели любой из национальных стандартов.

сах и уровнях см. CP A.01.02/E). О таких изменениях в национальных положениях комиссию не обязательно уведомлять в соответствии с процедурой, установленной [1]¹, если только не внесены изменения относительно уровня задействованного требования. Таковые, однако, должны быть сообщены комиссии (статья 22 (2) [1]).

3.2.4 В целях преодоления любых практических проблем, связанных с различными датами преобразования стандартов и публикаций в государствах-членах, предлагается, чтобы в информационных целях публикация в официальном журнале ссылки на гармонизированный европейский стандарт устанавливала дату апробации гармонизированного европейского стандарта по умолчанию через девять месяцев после даты апробации стандарта. В определенных случаях этот срок может быть сокращен или продлен, если такое изменение находит обоснование² (по согласованию с постоянным комитетом по строительству в каждом конкретном случае). Это продление даты апробации предоставит время для государств-членов, чтобы адаптировать/приблизить их национальные положения и подтвердить нотификацию сертифицированных органов. Это также позволит производителям при желании начать процесс, инициирующий CE-маркировку. Таблица 1 предоставляет пример нотификации для официального журнала.

Таблица 1. Пример нотификации в официальном журнале

Европейская организация по стандартизации	Обозначающая ссылка	Наименование стандарта	Дата апробации стандарта как гармонизированного европейского стандарта в соответствии со статьей 4 (2) (a) [1]	Окончание периода сосуществования **
Европейский комитет по стандартизации	EN 197-1	Цемент – Часть 1: Состав, требования и критерии ответственности для обычных цементов	1 апреля 2001	1 апреля 2002

(*) Дата окончания периода сосуществования – та же, что и дата отзыва конфликтующих национальных технических условий, после которой презумпция соответствия должна базироваться на гармонизированных европейских технических условиях (гармонизированные стандарты или европейские технические оценки).

- CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be);
- Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (322) 519 69 19 (www.cenelec.be);
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

3.2.5 В течение периода сосуществования, который, таким образом, начинается с даты апробации, согласно публикации в официальном журнале, производители вправе выбирать продолжать ли им применять существующие национальные системы или CE-маркировку, согласно [1] (или использовать обе системы, если рыночная ситуация того требует)³. Государства-члены должны позволить, чтобы продукция, которая удовлетворяет тому или иному набору условий, была размещена на рынке и использовалась на их территории⁴. Отказ допускать CE-маркированные изделия на национальный рынок означает нарушение европейского закона, если только не инициирована защитная процедура против гармонизированных европейских стандартов (статья 5(1) [1]) или против самих изделий (статья 21 [1]).

⁵ Официальный Журнал L 204, 21.07.1998

⁶ Необходимые изменения в национальных положениях будут варьироваться согласно типу конкретного изделия и национальным правовым рамкам. Изменения в положениях для продукции могут также потребовать модификаций относительно положений, связанных с проектированием и возведением строительных объектов (например, норм проектирования, стандартов производства и т.п.)

⁷ Примечание: статья 4(4) [1], которая касается частичного использования или отказа от гармонизированных европейских стандартов изготовителем для изделий, подпадающих под схему 3 или 4 подтверждения соответствия, также вступает в действие с начала периода сосуществования. Разрабатывается дальнейшее руководство по этой процедуре.

⁸ См. также CP A.01.02/E об использовании изделий в контексте национальных положений по строительным объектам.

3.2.6 Из этого следует, что государства-члены обязаны поддержать свои существующие национальные системы как опцию для производителя до окончания периода сосуществования (статья 6(2) [1] использует слово должны). Национальные органы по стандартизации должны также оставить доступными копии национальных стандартов, применимых в существующей национальной системе, даже если они устарели в связи с отзывом раньше, чем это определено датой отмены¹.

3.2.7 В течение периода сосуществования государства-члены не должны вносить в действующую национальную систему изменения, которые модифицировали бы требования к изделиям или процедуре оценки соответствия, либо как-то иначе влияли бы на приобретение прав. Если какие-то такие изменения сделаны в соответствии с договором европейского сообщества, они должны быть зарегистрированы на стадии проекта, как того требует [1], с тем, чтобы комиссия и другие государства-члены могли бы предоставить комментарии к предложенным поправкам.

3.3 Окончание периода сосуществования

3.3.1 Дата отмены национальных стандартов, которые конфликтуют с гармонизированными европейскими стандартами, отмечает конец периода сосуществования для изделий, находящихся в сфере применения гармонизированных европейских стандартов. В то время как правила европейского комитета по стандартизации по дате отмены включают обязательства только членом европейского комитета по стандартизации, статья 6(2) [1] использует эту дату, чтобы наложить расширенные обязательства на государства-члены. Дата отмены должна быть заявлена в предисловии к каждому готовому гармонизированному европейскому стандарту² и опубликована в официальном журнале вместе со ссылкой на гармонизированный стандарт. Однако, государства-члены должны придать законную силу этой дате на их территории в соответствии со своей национальной законодательной системой. Поскольку дата отмены официально определяет условия, при которых изделия могут быть размещены на рынке европейского сообщества, юридическая компетентность для ее введения лежит на комиссии при согласовании с государствами-членами (постоянным комитетом по строительству), а не с европейским комитетом по стандартизации.

3.3.2 Предлагается, чтобы по умолчанию дата отмены (т.е. длительность периода сосуществования) для гармонизированного европейского стандарта составляла один год после даты апробации, установленной публикацией ссылки в официальном журнале европейского союза (т.е., обычно, через 21 месяц после даты готовности гармонизированного европейского стандарта), в отсутствие показаний комиссии (например, соответствующего технического комитета европейского комитета по стандартизации или постоянного комитета по строительству), что этот промежуток времени недостаточен для рассматриваемых изделий³. В таких случаях комиссия, по согласованию с государствами-членами, информирует европейский комитет по стандартизации о приемлемой дате.

3.3.3 Как только период сосуществования закончился, изделия, находящиеся в сфере применения гармонизированного европейского стандарта, должны удовлетворять всем условиям [1], чтобы быть размещенными на рынке европейской экономической зоны. Изделия, изготовленные в соответствии с существовавшими ранее национальными положениями, более не могут быть размещены на рынке европейской экономической зоны (статья 6(2) [1]). Поэтому изделия далее не могут изготавливаться согласно национальным стандартам, техническим оценкам или иного типа разрешениям или сертификатам, выпущенным в соответствии с предыдущей системой (кроме использования вне европейского сообщества).

ПРИМЕЧАНИЕ: таким образом, действие ранее существовавшего национального сертификата прекращается в конце периода сосуществования, независимо от его первоначально определенного срока (юридическое основание – Статья 6(2) [1]). Однако, учитывая природу строительной промышленности, иногда значительными сроками цикла по проекту, этот принцип должен толковаться государствами-членами с некоторой степенью гибкости.

⁹ От государств-членов может потребоваться принятие мер для достижения этой цели.

¹⁰ Если это отсутствует, по любой причине, то должны быть составлены другие положения.

¹¹ Примечание: удлиненный период сосуществования мог бы предоставить местным производителям, которые придерживаются менее обременительного национального стандарта, выгодную позицию относительно конкурентов, придерживающихся европейского стандарта. Однако, могут быть озвучены технические и/или экономические аргументы по более длительному периоду сосуществования (например, возможности нотифицированных органов, время, необходимое для повторного испытания, адаптация изделий и т.д.).

3.3.4 Из этого следует, что государства-члены должны принять меры, чтобы отменить действие предыдущей национальной системы для размещения на рынке рассматриваемых изделий (например, чтобы объявить недействительными свои соответствующие законы, регламенты и административные положения). В результате, национальными мерами, внедряющими [1] и гармонизированные европейские стандарты, будут только обязательные правила, действующие для рассматриваемых изделий в каждом из государств-членов.

3.3.5 Однако, т.к. [1] не имеет определенных положений по «вводу в эксплуатацию» строительных изделий, национальные положения применяются к продукции, уже размещенной на рынке европейской экономической зоны при старой системе до окончания периода сосуществования. Государства-члены могут разрешить продолжение использования таких изделий в течение рационально обоснованного промежутка времени. Конечно, это применяется только к конкретной продукции, а не к типам изделий или их ассортименту.

3.3.6 Комиссия должна отслеживать внедрение гармонизированных стандартов во всех государствах-членах, используя европейскую систему оценки [1], опубликованную в интернете: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/score/scorehome.htm>

Резюме: Гармонизированные европейские стандарты на строительные изделия – см. Приложение А

Начало периода сосуществования (Дата апробации)	Период сосуществования начинается с даты апробации, как указано в опубликованной информации по гармонизированным европейским стандартам в официальном журнале. Производители могут отныне наносить CE-маркировку. К этому времени государства-члены должны быть готовы принимать на рынке и использовать CE-маркированные изделия наряду с теми, что изготовлены по ранее действовавшим национальным положениям (например, официальная публикация ссылки на транспонированный гармонизированный европейский стандарт, адаптация национальных положений и т.д.).
В течение периода сосуществования	Государства-члены должны принимать размещаемые на рынке и CE-маркированные изделия наряду с изделиями, отвечающими ранее действовавшим национальным положениям. Производители имеют свободу выбора в отношении применения европейских и/или национальных систем.
Окончание периода сосуществования	Дата отмены конфликтующих национальных стандартов. Окончание действия национальных положений, которые существовали ранее. Изделия, размещенные на рынке европейской экономической зоны, должны соответствовать всем положениям [1]. Продукция, изготовленная по ранее действовавшим национальным системам, в дальнейшем не может быть размещена на рынке европейской экономической зоны.

4 Положение дел с европейскими техническими оценками на основе руководства по европейской технической оценке

4.1 Общие положения

4.1.1 Хотя руководство по европейской технической оценке не является техническим условием в соответствии с [1] (касательно только гармонизированного европейского стандарта и европейской технической оценки), оно, в действительности, имеет характер «технических условий», как определено [1], устанавливающий процедуру для предоставления информации в области технических стандартов и регламентов – «техническое условие, содержащееся в документе, который устанавливает требуемые характеристики к изделиям, такие как уровни качества, эксплуатационные показатели, безопасность или размеры, включая требования, применимые к изделиям, относительно названия, под которым изделие продается, терминология, обозначения, испытания и методы испытаний, упаковка, маркировка или этикетирование и процедуры оценки соответствия».

4.1.2 Руководство по европейской технической оценке служит основанием для предоставления европейской технической оценки, которое непосредственно должно выполнять условия, необходимые для презумпции соответствия положениям статей 2 и 3 [1].

4.1.3 Руководство по европейской технической оценке может рассматриваться как инструмент для европейской гармонизации/сближения требований по строительным изделиям. Поддержание конфликтующих национальных требований несовместимо с законодательством европейского сообщества, поэтому и они должны быть отменены в течение рационального промежутка времени.

4.1.4 Поэтому в целях соответствия статье 6(2) [1], руководство по европейской технической оценке приобретают статус технических условий¹². В принципе, работа с руководством по европейской технической оценке должна быть аналогичной работе с гармонизированными европейскими стандартами – государствам-членам требуется время, чтобы адаптировать свои национальные положения к приему CE-маркированных изделий, и производителям нужен период сосуществования, чтобы подготовиться к окончательной отмене конфликтующих национальных положений.

4.2 Ключевые события/периоды (см. Приложение В)

Событие	Описание	Действие
Дата готовности руководства по европейской технической оценке	Дата, когда окончательный текст Руководства по Европейской Технической Оценке на английском языке разослан Комиссией государствам-членам с сопроводительным письмом-уведомлением. Начиная с этой даты, Руководство по Европейской Технической Оценке существует официально.	Европейская организация по технической оценке / европейское сообщество
Публикация руководства по европейской технической оценке в государствах-членах	Государства-члены обязаны опубликовать руководство по европейской технической оценке, хотя это не является предваряющим условием для его апробации на европейском рынке. Форма публикации – согласно национальным правилам. (Общая дата, установленная в каждом руководстве по европейской технической оценке, будет принята в целях преобразования. Предложение: по умолчанию – девять месяцев после готовности руководства по европейской технической оценке, если не согласовано иное).	Государства-члены
Дата отмены конфликтующих национальных положений	Общая дата, которая будет установлена в каждом руководстве по европейской технической оценке. (Предложение: по умолчанию – два года после начала периода сосуществования, если не согласовано иное).	Государства-члены

4.3 Начало периода сосуществования

4.3.1 Как только Комиссия в письменном виде уведомила государства-члены о руководстве по европейской технической оценке, производитель может попросить европейскую техническую оценку у одного из нотифицированных органов, хотя прямого обязательства делать это не существует. В принципе, CE-маркировка изделия в соответствии с европейской технической оценкой также возможна в этот период, но государствам-членам нужно время, чтобы адаптировать/сблизить свои национальные положения и подтвердить нотификацию сертифицированных органов для подтверждения соответствия.

4.3.2 Поскольку период времени для публикации не определен в [1], это обязательство возникает после получения письма от европейского сообщества. Однако Комиссия должна предоставить государствам-членам рационально обусловленный период, чтобы сделать это. Для предупреждения

¹² Эта интерпретация позволяет надлежащим образом установить переходные меры применительно руководств для европейских технических оценок, но, конечно, не предполагает, что руководство для европейских технических оценок могут использоваться как технические условия в целом, (например) как прямое основание для CE-маркировки строительных изделий.

возможных искажений рыночного равновесия из-за разных дат публикаций в Европе, целесообразно зафиксировать дату, до которой должно быть опубликовано каждое конкретное руководство по европейской технической оценке. Эта дата должна быть установлена комиссией по согласованию с постоянным комитетом по строительству до того, как руководство по европейской технической оценке формально принято. Дата по умолчанию – девять месяцев - была взята за основу. Согласованная дата должна появиться в определенной версии руководства по европейской технической оценке, о которой комиссия уведомляет государства-члены¹. Отказ государства-члена опубликовать руководство по европейской технической оценке был бы нарушением европейского закона. Комиссия имеет намерение опубликовать периоды сосуществования для руководства по европейской технической оценке в официальном журнале европейского союза, таким же образом, как для гармонизированных стандартов на изделия, см. таблицу 2.

4.3.3 Период сосуществования, следовательно, начинается в день, определяемый руководством по европейской технической оценке, а не датой его готовности, как только готовы также все необходимые поддерживающие документы (методы испытаний и т.п.). К этому времени национальные положения государств-членов должны быть адаптированы/сближены, чтобы обеспечить использование европейской технической оценки и CE-маркированных изделий параллельно с изделиями, которые отвечают существующим национальным положениям (см. детали в разделе по гармонизированным европейским стандартам). Производители могут заявлять европейскую техническую оценку на основе руководства по европейской технической оценке и выполнять процедуры, ведущие к получению CE-маркировки, до начала периода сосуществования.

4.3.4 В течение периода сосуществования производители имеют право выбирать, продолжить ли применение существующих национальных систем или заявлять CE-маркировку согласно [1]. Государства-члены должны позволять размещение на рынке и использование на их территории продукции, удовлетворяющей тому или иному набору условий. Отказ принимать CE-маркированную продукцию на национальном рынке будет нарушением европейского законодательства, если только не инициирована защитная процедура против европейской технической оценки (статья 5(1)) или непосредственно изделия (статья 21). Можно продолжать выпуск национальных технических заключений или подобных инструментов до конца периода сосуществования, хотя их действие будет неизбежно ограничено определенным сроком (например, до конца периода сосуществования).

Таблица 3: Пример нотификации для руководства по европейской технической оценке в официальном журнале европейского союза

Европейская организация по технической оценке ⁽¹⁾ обозначающая ссылка	Наименование руководств по европейской технической оценке	Дата апробации ⁽²⁾	Окончание ⁽³⁾ периода сосуществования
Руководство по европейской технической оценке 001-1	«Металлические анкеры для использования в бетонах». Часть 1: Анкеры	31.07. 2000	31.07. 2002
Руководство по европейской технической оценке 001-2	«Металлические анкер-ры для использования в бетонах». Часть 2: Анкеры с регулируемым расширением	31.07. 2000	31.07. 2002
Руководство по европейской технической оценке 001-3	«Металлические анкер-ры для использования в бетонах». Часть 3: Анкеры с подрезкой	31.07. 2000	31.07. 2002

¹³ Если это отсутствует, по любой причине, то должны быть составлены другие положения.

Таблица 3 (продолжение)

Европейская организация по технической оценке (1) обозначающая ссылка	Наименование руководств по европейской технической оценке	Дата апробации (2)	Окончание (3) периода существования
Руководство по европейской технической оценке 001-4	«Металлические анкер-ры для использования в бетонах». Часть 4: Клеевые анкеры с контролируемой деформацией	31.07. 2000	31.07. 2002
<p>(1) OEET: Avenue des Arts 40 Kunstlaan, B - 1040 Brussels Tel.: +32 (0)2 502.69.00; Fax: +32 (0)2 502.38.14 E-Mail: info@eota.be (www.eota.be)</p> <p>(2) Дата апробации руководств по европейской технической оценке как гармонизированных европейских технических условий, согласно статье 4 (2) (b) [1].</p> <p>(3) Дата окончания периода существования – то же самое, что и дата отзыва конфликтующих национальных технических условий, после которого презумпция соответствия должна быть основана на гармонизированных европейских тех-условиях (гармонизированные стандарты или европейские технические регламенты).</p>			

4.4 Окончание периода существования

4.4.1 Статья 6 (2) [1] требует, чтобы технические условия обуславливали период существования. На основании вышеупомянутых аргументов, этот принцип действия может быть перенесен на руководство по европейской технической оценке. Таким образом, каждое руководство по европейской технической оценке должно определять дату отмены конфликтующих национальных положений. Однако, государства-члены должны придать законную силу этому периоду на своей территории в соответствии с их национальной юридической системой. Поскольку дата отмены официально определяет условия, при которых изделия могут быть размещены на рынке европейской экономической зоны, юридическая компетентность для их введения лежит на комиссии по согласованию с государствами-членами (постоянного комитета по строительству), а не с европейской организацией по технической оценке.

4.4.2 По умолчанию, дата отмены (т.е. длительность периода существования) для каждого руководства по европейской технической оценке представляет два года после начала периода существования (т.е. 33 месяца после даты готовности руководства по европейской технической оценке), в отсутствие показаний комиссии (например, соответствующего технического комитета или постоянного комитета по строительству), что этот промежуток времени недостаточен для рассматриваемых изделий. В таких случаях Комиссия, по согласованию с государствами-членами, информирует европейскую организацию по технической оценке о приемлемой дате.

4.4.3 Как только период существования закончился, изделия, находящиеся в сфере применения руководства по европейской технической оценке, должны удовлетворять всем условиям [1], чтобы быть размещенными на рынке европейского сообщества¹. Продукция, изготовленная по существовавшим ранее национальным положениям, больше не может быть размещена на рынке европейской экономической зоны (статья 6(2) [1]). Поэтому, изделия далее не могут быть изготовлены согласно национальным (не европейскими стандартами) стандартам, национальным техническим заключениям или иного типа заключениям или сертификатам, выпущенным в соответствии с ранее действующей системой (не считая использования вне европейского сообщества).

4.4.4 Из этого следует, что государства-члены должны принять меры, чтобы отменить действие предыдущей национальной системы для размещения на рынке рассматриваемой продукции (например, чтобы аннулировать свои задействованные законы, регламенты и административные положения). В результате, национальными мерами, внедряющими [1] и руководством по европей-

¹⁴ Примечание: Если руководства по европейской технической оценке касаются комплектов, то комплекты – это также изделия, рассматриваемые здесь. Компоненты комплекта могут также размещаться на рынке согласно национальным положениям, если сами они не попадают под технические условия, для которых закончен период существования.

ской технической оценке, будут только обязательные правила, действующие для изделий, к которым имеет отношение каждое из государств-членов.

4.4.5 Однако, т.к. [1] не имеет определенных положений по «вводу в эксплуатацию» строительных изделий, национальные правила действуют по отношению к продукции, уже размещенной на рынке европейской экономической зоны при старой системе до окончания периода сосуществования. Государства-члены могут авторизовать право на продолжающееся использование таких изделий в течение рационально обоснованного промежутка времени. Конечно, это применяется только к конкретным изделиям, а не к типам изделий или их ассортименту.

Резюме: европейские технические оценки на основе руководства по европейской технической оценке см. Приложение В

Начало периода сосуществования	Общая дата, которая будет установлена в соответствии с руководством по европейской технической оценке. Производители могут отныне наносить CE-маркировку. К этому времени государства-члены должны быть готовы принимать на рынке и использовать CE-маркированные изделия наряду с теми, что изготовлены по ранее действовавшим национальным положениям (например, официальная публикация руководства по европейской технической оценке, адаптация национальных положений и т.д.).
В течение периода сосуществования	Государства-члены должны принимать размещаемые на рынке и CE-маркированные изделия наряду с изделиями, отвечающими ранее действовавшим национальным положениям. Производители имеют свободу выбора в отношении применения европейских и/или национальных систем.
Окончание периода сосуществования	Дата отмены конфликтующих национальных положений (установлена в руководстве по европейской технической оценке). Окончание действия национальных положений, которые существовали ранее. Изделия, размещенные на рынке европейской экономической зоны, должны соответствовать всем положениям [1]. Продукция, изготовленная по ранее действовавшим национальным системам, в дальнейшем не может быть размещена на рынке европейской экономической зоны.

5 Положение дел с европейскими техническими оценками без руководств

5.1 Европейские технические оценки, предоставленные согласно процедуре, изложенной в статье 9 (2) [1], относятся к одному производителю касательно одного типа изделия и не налагают никаких конкретных обязательств на других производителей. Производитель, который запрашивает европейскую техническую оценку по этой схеме, фактически добровольно переходит на европейскую систему.

5.2 Благодаря индивидуальности изделий, использующих эту схему для CE-маркировки, определение переходных мер не предусмотрено для таких случаев, если только государствами-членами или европейской организацией по технической оценке не идентифицирована отдельная проблема. Если впоследствии выявляется необходимость в руководстве по европейской технической оценке или в европейском стандарте, то будут применены соответствующие переходные меры, идентифицированные выше.

5.3 Государства-члены имеют те же обязательства относительно приемки к размещению на рынке и использованию подобных CE-маркированных изделий, что и относительно изделий, следующих иным путем к CE-маркировке.

6 Положение дел с изделиями, не охваченными европейскими техническими условиями

6.1 Применяют национальные положения (статья 6 (2) [1]. CE-маркировка не разрешена для таких изделий. [1] не налагает никаких обязательств на производителей относительно запроса европейской технической оценки в течение конкретного периода времени.

7 Положение дел с гармонизированными европейскими стандартами для европейской системы классификации по реакции на пожароопасность

7.1 Общие положения

7.1.1 Наличие национальных систем пожарной классификации является техническим барьером в торговле, независимо от того, доступны ли европейские технические условия на строительные изделия. Поскольку существует юридический инструмент для европейской гармонизации/сближения, то поддержание конфликтующих национальных систем несовместимо с законодательством европейского сообщества. Поэтому национальные системы пожарной классификации должны быть отозваны в течение рационально обоснованного периода времени. Это применимо не только к строительной продукции, но и к строительным объектам или их частям, где требования также влияют на внутренний рынок (например, огнестойкость для собранных блоков, не охваченных техническими условиями на продукцию). Однако, следует заметить, что окончательная отмена национальных систем пожарной классификации не регулируется статьей 6 (2) [1] в связи с тем, что не применяется весь комплект европейских технических условий на изделия.

7.1.2 Теперь в распоряжении имеются системы пожарно-технической классификации по реакции на огонь¹ и по сопротивлению огню², и в ближайшие месяцы будут готовы еще несколько европейских технических условий на изделия, которые ждут своего применения. Следовательно, системы пожарно-технической классификации должны быть введены в действие как можно быстрее в отношении изделий, попадающих под такие технические условия. В отношении других изделий, производителям необходимо также предоставить возможность использования евро-классификаций так скоро, как это практически возможно.

7.1.3 Окончательный отзыв национальных систем, как правило, происходит с выпуском основной части европейских технических условий на изделия и завершением периода их сосуществования. Тем не менее, в целях устранения проблем, связанных с обслуживанием двух параллельных систем, в интересах государств-членов как можно раньше окончательно принять европейские системы классификации в качестве единой национальной системы. Это также служило бы устранению технических барьеров в торговле, в соответствии со статьями 28/30 договора европейского сообщества.

¹⁵ Решение Комиссии 2000/147/ ЕС: решение Комиссии от 8 февраля 2000, воплощающее [1] в отношении классификации характеристик строительных изделий по реакции на огонь.

¹⁶ Решение Комиссии 2000/367/ ЕС: решение Комиссии от 3 мая 2000, воплощающее [1] в отношении классификации характеристик по огнестойкости строительных изделий, сооружений и их частей.

7.2 Ключевые события/даты

Событие	Описание	Действие
Дата готовности пакета европейских стандартов по пожарной классификации ¹	Дата, когда окончательный текст в официальных языковых версиях ратифицированного евростандарта по огнестойкости распределен европейским комитетом по стандартизации /государствами-членами. Нормы европейского комитета по стандартизации требуют, чтобы его члены анонсировали евростандарт по огнестойкости в течение 3 месяцев и опубликовали (транспонировали) его в течение 6 месяцев.	Европейский комитет по стандартизации/ национальный орган по стандартизации
Публикация решения европейского совета в официальном журнале	Комиссия должна опубликовать решение, устанавливающее европейские системы классификации, в серии «L» официального журнала европейского сообщества	Европейское общество
Вступление в силу решения европейского сообщества	Это происходит после нотификации решения европейского сообщества для тех, кому оно адресовано (государств-членов). Однако, решение не будет применимо, пока не будут доступны европейские стандарты по реакции на воздействие огня, необходимые для его внедрения.	Европейское общество / государства-члены
Дата отмены национальных стандартов	Самая поздняя дата, по которой национальные стандарты, конфликтующие с европейским стандартом по огнестойкости, должны быть отозваны членами европейского комитета по стандартизации. Дата должна быть установлена в предисловии к каждой окончательной версии европейского стандарта по огнестойкости. Даты отзыва классификационного европейского стандарта и соответствующих стандартов по испытаниям должны совпадать, насколько это возможно.	Европейской комитет по стандартизации / национальный орган по стандартизации
Отмена конфликтующих национальных систем классификации	Дата, которую должна определять Комиссия по согласованию с государствами-членами. Может быть разной в отношении классов характеристик реакции на огонь и огнестойкости.	Европейское общество/ государства-члены

7.3 Начало периода сосуществования

7.3.1 Как только соответствующее решение комиссии доводится до сведения государств-членов² и вступает в силу, европейская система классификации становится действующей в совокупности с полным пакетом европейских стандартов по реакции на пожароопасность, необходимых для ее внедрения (например, классификационный стандарт и соответствующие стандарты на методы испытаний). После этого срока государства-члены обязаны принять на свой рынок CE-маркированные изделия с учетом евро-классификации для одной или более пожарных характеристик. Кроме того, они не должны препятствовать использованию такой продукции.

¹⁷ Классификационный европейский стандарт и все поддерживающие стандарты по огневым испытаниям.

Примечание: существуют обязательства членов европейского комитета по стандартизации в отношении каждого отдельного евростандарта, но данный раздел рассматривает пакет евростандартов по огнестойкости как единое целое.

² Примечание: публикация решения в официальном журнале европейского союза не обязательна (договор европейского сообщества), но, как правило, это происходит вскоре после его нотификации.

7.3.2 Таким образом, обычно период сосуществования официально начинается с даты готовности последнего европейского стандарта из пакета, необходимого для внедрения решения¹. К этому сроку национальные положения государств-членов должны быть адаптированы настолько, чтобы обеспечить использование CE-маркированных изделий с европейскими пожарными классификациями параллельно с продукцией, которая соответствует существующим национальным положениям.

7.3.3 Для изделий, не охваченных европейскими техническими условиями (гармонизированными европейскими стандартами и европейскими техническими оценками), у которых закончился сопутствующий период сосуществования (см. главы 3 и 4), производители могут быть так же независимы в выборе применения европейских пожарных классификационных систем. Однако, в случаях, когда пакет европейских стандартов по пожароопасности не обеспечивает достаточной информации для правильной классификации изделий (например, потому что в европейские технические условия на изделие должны еще вводиться подробные инструкции по монтажу и закреплению), тогда невозможно использовать европейскую систему с целью регламентации, пока эта информация не станет доступной в юридически приемлемой форме.

7.3.4 В принципе, договор европейского сообщества обязывает государства-члены допускать использование европейских систем классификации вместо существующих национальных даже при отсутствии CE-маркировки. Следовательно, государства-члены должны создать условия для параллельного использования европейских и национальных классификаций для всех изделий в течение рационально обоснованного периода времени.

При выборе производителем европейской системы классификации, государство-член не может запрашивать дополнительную национальную классификацию для того же применения. В свою очередь, в период сосуществования для систем классификации пожароопасности, производителя не обязывают приводить европейскую классификацию, за исключением целей CE-маркировки.

7.4 Требования по CE-маркировке

7.4.1 С началом периода сосуществования для систем евроклассификации, CE-маркировка строительных изделий в соответствии с требованиями относительно реакции на пожароопасность становится возможной, но не обязательной, если это совпадает с началом периода сосуществования для соответствующих технических условий на европейские изделия. В целях CE-маркировки обязательно использование европейских классов.

7.4.2 С окончанием периода сосуществования по европейским техническим условиям на рассматриваемые изделия использование европейских классов становится обязательным для CE-маркировки изделий, подпадающих под их действие (предполагая, что характеристика подходит к соответствующему изделию). Таким образом, дальнейшее применение национальных испытаний и классификаций больше не будет допустимым для подобных изделий, размещенных на рынке европейской экономической зоны (например, в этих случаях, конец переходных мер в отношении испытаний на пожароопасность и классификации определяется окончанием периода сосуществования, связанного с европейскими техническими условиями на изделия). До окончания периода сосуществования для технических условий на изделия производители могут продолжать использование национальной системы независимо от того, устарели или нет конфликтующие национальные стандарты вследствие их отмены.

7.5 Отмена национальных стандартов испытания на огнестойкость

7.5.1 Дату отмены национальных стандартов, противоречащих европейским, устанавливают по правилам европейского комитета по стандартизации. Минимальный период, разрешенный после даты готовности европейского стандарта – 6 месяцев, а максимум обычно не должен превышать 3 года.

¹ Поскольку европейские стандарты должны быть перенесены унифицированным образом, и ни [1], ни классификационные Решения не ссылаются на адаптированные стандарты, нет необходимости в том, чтобы пакет евростандартов по огнестойкости был перенесен в соответствующие национальные стандарты.

7.5.2 Однако отмена конфликтующих национальных стандартов на испытание не является определяющим фактором внедрения европейских систем пожарной классификации¹. Периодами существования будут управлять обязательства по CE-маркировке и окончательный отзыв национальных систем классификации, а не отмена национальных стандартов испытания на огнестойкость. Для достижения целей любого переходного периода государства-члены должны поддерживать существующие национальные системы в течение всего этого времени, даже если это означает отсылку к национальным стандартам, которые устарели из-за предшествующей отмены².

7.5.3 Следовательно, сертификаты по огневым испытаниям в соответствии с национальными системами могут оставаться в силе, пока не появляется обязательство нанесения CE-маркировки на изделия, либо пока не достигнут окончательный срок отмены национальных систем классификации (см. ниже). Испытания по национальным системам также разрешены до того же времени.

7.5.4 Установление даты отмены для европейских гармонизованных стандартов – обязанность европейского комитета по стандартизации по согласованию с комиссией и государствами-членами. Согласованные даты будут установлены в предисловии к каждому готовому европейскому стандарту огнестойкости. В силу практических причин даты отмены, связанные с пакетом классификации, должны быть скоординированы.

7.6 Конец периода сосуществования³

7.6.1 Конечный срок отмены национальных систем пожарно-технической классификации должен определяться комиссией по согласованию с государствами-членами, с учетом потребностей и проблем промышленности. Время отзыва обычно должно быть достаточно длинным с тем, чтобы к потребителю попала основная часть европейских технических условий на изделия, и их периоды существования закончились (например, использование систем евро-классификации так или иначе потребуется для большинства строительных изделий). Однако, если большинство государств-членов на добровольной основе уже определилось с переходом на европейскую систему, то это время могло быть сокращено (см. параграф 7.3).

7.6.2 Предлагается, чтобы окончательная дата, с наступлением которой национальные системы классификации должны быть полностью отменены, была рассмотрена позднее в свете прогресса технической гармонизации для строительных изделий. Текущие указания предусматривают необходимый период от 5 до 10 лет с начала использования соответствующих европейских систем классификации, прежде чем такая отмена могла бы осуществиться.

7.6.3 Национальные положения по испытаниям на огнестойкость и классификациям пожароопасности для строительных изделий или сооружений должны быть отменены в оговоренный срок. Только европейские системы классификации будут признаны в европейском сообществе независимо от того, введены ли к этому времени все европейские технические условия на изделия или нет. Для изделий/элементов, не охваченных гармонизованными техническими условиями, действующие национальные положения должны быть изменены для того, чтобы ссылаться на систему классификации европейского сообщества и ассоциированные⁴ методы испытаний.

²⁰ В любом случае, не всегда ясно, можно ли национальный стандарт считать конфликтующим, если это касается тест-метода, отличающегося от европейского, например, испытания по реакции на огонь. Они могут потребоваться также для не строительной продукции.

²¹ Национальные органы по стандартизации могут отозвать конфликтующие стандарты в любое время до даты отзыва, но это не мешает государствам-членам придерживаться ссылок на эти стандарты.

²² Примечание: это касается только той строительной продукции, для которой уже нет обязательств использовать европейские системы классификации из-за окончания периода сосуществования для технических условий на изделия.

²³ Примечание: национальные системы классификации могут оставаться в силе для изделий, не охваченных сферой применения [1] (например, занавески и драпировки относительно реакции на огонь).

Резюме: Европейские системы пожарной классификации

Начало периода существования	<p>Дата готовности всего пакета классификации евростандартов, предполагая, что соответствующее Решение вступило в силу. Регламенты государств-членов должны быть адаптированы, чтобы создать условия для использования CE-маркированных изделий с европейскими пожарными классификациями параллельно с продукцией, которая соответствует существующим национальным положениям. Государства-члены должны также адаптировать свое законодательство, чтобы разрешить всем производителям использование евро-классификации наряду с существующей национальной системой.</p> <p>Производители могут теперь наносить CE-маркировку при условии, что технические условия на продукцию также применяются. Производители имеют право выбора, использовать ли европейские и/или национальные системы пожарно-технической классификации, за исключением целей CE-маркировки.</p>
В течение периода сосуществования	<p>Государства-члены должны принять к использованию как европейскую, так и существующую национальную системы классификации. Производители имеют свободу выбора в использовании систем, за исключением целей CE-маркировки.</p>
Конец периода сосуществования	<p>Дата отмена конфликтующих национальных систем классификации. Государства-члены должны завершить использование существующей национальной системы. Для изделий, представленных на рынке европейской экономической зоны, отныне должна существовать евроклассификация (если это необходимо).</p>

8 Заключительные положения

8.1 [1] была отменена [8].

8.2 Европейская организация по технической аттестации приведет в соответствие соответствующим образом положения руководства „Guidance Paper J. Transitional Arrangements under the Construction Products Directive”, если это будет необходимо, к [2].

8.3 После подписания соглашения об ассоциации и соглашения о свободном обмене с Европейским Союзом, Республика Молдова установит необходимые действия для перехода к [2] и приведет в соответствие данный Кодекс, согласно последующим действиям Европейской Организации по Технической Аттестации.


Приложение А
(информационное)

Переходные меры

Гармонизированные стандарты на изделия


Гармонизированные стандарты ЕКС

Национальные системы



Приложение В
(информационное)

Переходные меры
в отношении руководств для европейских технических оценок



Библиография

- [1] Директива 89/106/ЕЕС от 21 декабря 1988 о строительных изделиях
- [2] Регламент (ЕС) № 305/2011 Европейского Парламента и Совета, от 9 марта 2011 г., об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительных изделий и отмене Директивы 89/106/ЕЕС Совета

Конец перевода

 EDNC Documente Normative în Construcții
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică și standardizare în construcții
CT-C 01 "Normative și standarde metodico-organizatorice" care au acceptat proiectul documentului
normativ:

Președinte:	Ing. Eremeev Petru	Direcția reglementări tehnico-economice Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Secretar:	Ing. David Maria	Direcția reglementări tehnico-economice Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Membri:	Ing. Calestru Agafia	Direcția construcții, materiale de construcții și tehnologii moderne Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
	Ing. Guțu Maria	Inspectoratul Principal de Stat pentru Suprave- gherea Pieței, Metrologie și Protecție a Consu- matorilor
	Dr. Ing. Croitoru Gheorghe	Direcția reglementări tehnico-economice Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
	Ec. manag. Rozombac Tatiana	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Reprezentantul Ministerului	Jur. Gaina Valeriu	Direcția juridică Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Utilizatorii Codului sunt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia.

Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții și a tuturor amendamentelor.

Informațiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sunt publicate în „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, Catalogul documentelor normative în construcții, în publicațiile periodice ale organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor, pe Portalul Național „e-Documente normative în construcții” (www.ednc.gov.md), precum și în alte publicații periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referințelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului	Publicat	Punctele modificate



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Ediție oficială

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCȚII

CP A.01.02/J:2014

"Dispoziții tranzitorii"

Responsabil de ediție ing. L. Cușnir

Tiraj ____ ex. Comanda nr. ____

Tipărit ICȘC "INCERCOM" Î.S.

Str. Independenței 6/1

www.incercom.md